

ژل موضعی پیروکسیکام فارم ۵٪ درصد (پیروکسیکام) Topical gel piroxipharmO/5% (piroxicam)

اثرات درمانی:

پیروکسیکام جزء داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی می باشد که از طریق مهار تولید پروستاگلندین ها باعث کاهش تورم، التهاب و درد می گردد.

موارد مصرف دارو:

جهت تسکین موضعی درد عضلات و مفاصل در بیماری‌هایی مانند: استئوآرتریت، ضایعات و کشیدگی تاندون و پیچ خوردن مفاصل استفاده می گردد.

راهنمایی های عمومی برای بیمار:

- پیش از مصرف این دارو، برگه راهنما را مطالعه نمایید.
- در صورت بروز حساسیت به دارو و سایر دارو های ضد التهاب از مصرف این دارو خودداری نمایید.
- پس از استعمال ژل دست ها کاملاً شسته شود.
- از تماس این فرآورده با چشم، مخاط دهان، نواحی بریده شده پوست و زخم خودداری نمایید.
- مقدار مصرف ژل پیروکسیکام بستگی به وسعت محل ضایعه دارد و بعد از استعمال بر روی موضع باید با ماساژ دست کاملاً پخش گردد.
- ژل پیروکسیکام فقط جهت استعمال موضعی می باشد.

موارد منع مصرف:

حساسیت به پیروکسیکام و یا سایر اجزای فرمولاسیون
حساسیت به آسپیرین و یا سایر ضد التهاب های غیر استروئیدی

تداخلات دارویی:

ژل موضعی پیروکسیکام می تواند با برخی داروها تداخل داشته باشد و باعث افزایش عوارض جانبی یا کاهش اثر داروها شود، مانند داروهای ضد انعقاد خون (وارفارین)، داروهای فشار خون (کاپتوپریل)، لیتیم، متوترکسات

هشدارها و احتیاط ها:

- در بیماری‌هایی کلیوی، حساسیت تنفسی، آسم با احتیاط مصرف گردد.
- در صورت وجود زخم معده و بیماری های معده و بیماری های التهابی روده با احتیاط مصرف گردد.
- در صورت حساسیت پوستی مانند اگزما با احتیاط مصرف گردد.
- در صورت بروز علائم حساسیت به دارو (قرمزی، خارش، سوزش) درمان قطع و با پزشک مشورت گردد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز هر کدام از اثرات جانبی زیر به پزشک اطلاع دهید:
واکنش های پوستی مانند سوزش، خارش، قرمزی

بارداری و شیردهی:

اطلاعات چندانی در مورد مصرف این دارو در بارداری و شیردهی در دسترس نمی باشد، بنابراین جهت مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی باید با پزشک مشورت نمایید.

شرایط نگهداری:

دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.
دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی فارماشیمی (سهامی خاص)
تهران - ایران

